


Koronavaksine for ungdom 12-15 år

Kort informasjon fra Folkehelseinstituttet om vaksine mot koronasykdommen covid-19




Koronasykdom

Ungdom har svært lav risiko for alvorlig koronasykdom.

Vaksine minsker den allerede lave risikoen.

Det å ha koronasykdom gir også god beskyttelse mot ny sykdom.



Om vaksineringsen


Hvis du og dine foresatte ønsker, kan du få 1 eller 2 doser koronavaksine.

Det er frivillig å ta vaksine.

Vaksinen gis med sprøyte i overarmen.

Si fra hvis du er redd for sprøyter så den som vaksinerer kan ta ekstra hensyn.

Hvis dere velger 2 doser, bør det være 8-12 uker mellom dosene.




Hvor godt virker vaksinen?

Ungdom får god beskyttelse mot alvorlig koronasykdom 3 uker etter 1. dose.

Du kan bli smittet og smitte andre selv om du har fått vaksine.


Følg smittevernradene selv om du har fått vaksine.



Hvordan virker vaksinen?

Vaksinen lærer kroppen å kjenne igjen koronaviruset og å beskytte deg.

Kroppen husker hvordan den kan forsvare deg mot viruset.



Vanlige bivirkninger

- Vondt på stikkstedet
- Trøtthet
- Hodepine
- Vondt i kroppen
- Frysninger og feber

Disse bivirkningene er ubehagelige, men går over etter få dager.



Uvanlige bivirkninger

Alvorlige bivirkninger er svært sjelden.

Sjeldne bivirkninger som allergiske reaksjoner og hjertebetennelse kan behandles hvis de oppstår.

Vi følger nøye med på om det skulle oppstå nye bivirkninger.

Kontakt lege, helsesykepleier eller annet helsepersonell hvis du får uvanlige, kraftige eller langvarige symptomer etter vaksinasjon.



[Last ned samtykkeskjema her](#)

Foresatte må godkjenne (samtykke til) vaksinasjon av ungdom under 16 år. Vaksinerer er gratis. Sjekk nettsidene til kommunen din for hvordan du kan få time. Les mer på fhi.no/kvp